

## Федеральное государственное учреждение

**«736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора  
Министерства обороны Российской Федерации»**

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Аттестат аккредитации №ГЭСЭН.RU.ЦОА.166 от 13.04.2011 г.

зарегистрирован в Едином Реестре № РОСС RU.0001.510441 от 13.04.2011 г. действителен до «30» апреля 2013 года

*Юридический адрес: 111250, г. Москва 1-й Краснокурсантский проезд, д. 7*

*Телефон / факс: 709-77-56*

*ИНН 7722136074 / КПП 772201001*

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~не соответствию~~) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 166-01-ЭЗ

дата 11.01.2012

На основании заявления (№, дата)

#### Организация-изготовитель:

«Amscan Inc.»

Адрес: Elmsford, NY 10523, USA, США

Филиалы:

5/F MINGHUI BUILDING HUASHAN RD. SHANTOU, CHINA, Китай

WEST DISTRICT INDUSTRIAL CITY LUOYANG TOWN KWANGTIUNG PROVINCE, CHINA, Китай

DIESHILONG, LILIN TOWN, HUIHONG DISTRICT, HUIZHO CITY, CHINA, Китай

80 Grasslands Road, Elmsford, NY 10523, USA, США);

BRUDENELL DRIVE, BRINKLOW MILTON KEYNES, MK 10 ODA, ENGLAND, Англия

KEN KOU GONG YE QU, CHA SHA ZHEN, DONGGUAN, GUANGDONG, CHINA, Китай

#### Организация-получатель:

ЗАО «Европа уно трейд»

Адрес: 113105, Москва, Нагорный пр. 7

#### Наименование продукции:

Свечи, в т.ч. ароматизированные, в т.ч. в наборах с подставками из полимерных материалов, т.м. «AMSCAN», «ВЕСЕЛАЯ ЗАТЕЯ»

#### Изготовлена в соответствии:

Сертификаты качества изготовителя

#### Перечень документов, предоставленных на экспертизу:

Доверенность, сертификаты качества изготовителя, регистрационные документы, макеты этикеток

Основанием для признания продукции соответствующей (~~не соответствующей~~) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам являются:

Протокол ИЛЦ ФГУ «736 ГЦ ГЭСЭН Мин. Обороны РФ» № 1526-12-АЛ от "23" декабря 2011 г.

### Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества (показатели, факторы)	фактическое значение	гигиенический норматив
Ацетальдегид, мг/м <sup>3</sup>	не обнаружен	0,01
Ацетон, мг/м <sup>3</sup>	0,001	0,35
Бензапирен, мг/м <sup>3</sup>	не обнаружен	не допускается
Спирт бутиловый, мг/м <sup>3</sup>	не обнаружен	0,1
Спирт метиловый, мг/м <sup>3</sup>	0,01	0,5
Толуол, мг/м <sup>3</sup>	0,002	0,6
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>	не обнаружен	0,003
Кожно-раздражающее действие, баллы	0	0
Интенсивность запаха образца изделия, баллы	1	2
Индекс токсичности, %	105	80-120
Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м	0	15

#### Состав:

не содержит запрещенных компонентов

#### Область применения:

товары народного потребления

#### Условия хранения, использования, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке

#### Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке

Продукция:

Свечи, в т.ч. ароматизированные, в т.ч. в наборах с подставками из полимерных материалов, т.м. «AMSCAN», «ВЕСЕЛАЯ ЗАТЕЯ»

соответствует (~~не соответствует~~) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам (гл. II, разд. 2, п. 3.1.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.2).

Начальник ИЛЦ

Начальник отдела



Э.П.Соловей

И.И.Азаров